

Escombrada manual i escombrada manual amb vehicle auxiliar (EM)

És la base de la neteja viària de la ciutat i consisteix en la recollida manual dels residus i brutícia presents en la via pública i els espais públics del municipi.

Els peons d'escombrada manual realitzaran les següents operacions de neteja:

- Neteja manual de qualsevol residu o brutícia dipositat a l'espai o via pública, sempre que pugui ser transportat i/o dipositat pels equips de neteja.
- Neteja dels entorns de contenidors, sempre que es tracti de residus individuals i brutícia, no comprèn la recollida de bosses d'escombraries fruit dels desbordaments o abocaments incontrolats massius de les àrees de contenidors. Sempre que sigui possible, s'introduiran els residus a l'interior dels elements de contenització.
- Neteja dels espais entre cotxes aparcats.
- Neteja dels racons dels vials on s'acumulen els residus que desplaça la circulació rodada.
- Neteja de l'àmbit ocupat per les parades d'autobús (plataformes o voreres).
- Retirada de les restes vegetals com flors, fruits, branques, branquillons i herbes diverses, sempre que es trobin dins els espais especificats en aquest plec i no siguin fruit de tasques de jardineria.
- Retirada de les fulles d'arbres acumulades als carrers i qualsevol zona pavimentada i/o de sauló, així com les fulles acumulades a les zones enjardinades o verdes adjacents a les voreres o zones peatonals i fins a una distància de 0,5 m.
- Neteja d'escocells oberts i del perímetre exterior dels parterres arbustius. S'inclou la neteja superficial dels escocells amb reixa o coberts de qualsevol material drenant. Aquest servei de neteja viària no inclou l'arrencada de males herbes dels escocells ni dels parterres.
- Arrencada de les herbes de creixement espontani i arrelades en voreres, vials o zones pavimentades, a excepció dels escocells, de les zones verdes i de sauló.
- Recollida dels residus presents en la totalitat de les places, parcs i jardins, inclosos els espais destinats a jocs infantils, parcs de salut, parcs de cal·listènia, pistes esportives obertes, independentment del tipus de paviment o superfície.
- Recollida de les fulles
- Recollida dels excrements dels animals i persones de qualsevol mida i tipus.
- Recollida de petits animals salvatges urbans morts (coloms, gavians, rosegadors, estornells, etc).
- Recollida de xeringues i residus perillosos (tòxics, inflamables, explosius, etc), els quals s'hauran de recollir amb els mitjans adequats.
- Buidatge i neteja de papereres, de cendrers (en el cas que n'hi hagi) i del seu entorn. Col·locació de bosses a les papereres per a minimitzar l'efecte dels residus sobre el paviment i, si s'escau, fent servir els sistemes anti-voladures de les bosses.

En zones on el grau d'embrutiment sigui baix i les distàncies a recórrer siguin elevades es podrà utilitzar un vehicle auxiliar elèctric per als desplaçaments i transport de residus.

En cas que el servei d'escombrada manual utilitzi maquinària lleugera d'aspiració durant les èpoques de caiguda de fulla, no haurà de realitzar la recollida de grans acumulacions de fulles amb aquests equips.

L'equip d'escombrada manual ha de donar suport a la resta del serveis, comunicant les incidències que no pugui resoldre per ell mateix, mitjançant els canals que s'estableixin.

El buidatge de les papereres queda inclòs en les tasques de l'escombrada manual tal i com es descriu a l'*apartat 0 Buidatge de papereres*.

Composició de l'equip:

Format per un equip individual constituït per un peó i les següents eines: escombra, cabàs, bosses per les papereres, càvec de mànec curt, carretó, pinces, així com la resta d'utilitatge necessari per efectuar la seva tasca correctament. En cas d'haver de realitzar desplaçaments llargs es podrà utilitzar un vehicle auxiliar elèctric de petites dimensions.

Horari:

L'horari serà preferentment en torn de matí. Es pot preveure un repàs manual d'escombrada de manteniment segons necessitats del sector. Els serveis d'escombrada manual i de repàs en cap cas es realitzaran en el mateix torn de treball.

Freqüències neteja:

Consultar taula de freqüències de neteja.

Durant els quatre mesos que no hi hagi el servei de neteja amb aigua a pressió mixta (AX) l'escombrada manual veurà augmentada la seva freqüència en 1 dia/setmana en comparació amb els altres vuit mesos.

ESBORRANY

Escombrada mecànica de calçades (EC)

És la neteja i la recollida de residus mitjançant aspiració de la totalitat de les calçades del municipi independentment de les seves dimensions i tipologia.

Composició de l'equip:

Format per un conductor i una escombradora mecànica d'aspiració.

Horari:

L'horari serà preferentment en torn de mati, sempre i quan no interfereixi al trànsit rodat i de vianants.

Freqüències neteja:

Consultar taula de freqüències de neteja.

Àmbit:

Aquets servei es prestarà únicament a les vies definides com a vials principals.

L'Ajuntament de Girona es reserva el dret d'augmentar o reduir el llistat de vials on es presta aquest servei.

ESBORRANY

Escombrada mixta (EX)

És la neteja simultània de totes les parts de la via pública mitjançant la coordinació d'escombrada manual i escombrada mecànica, de manera que els operaris/àries que van a peu, mitjançant escobres i/o bufadors elèctrics, posen a l'abast de l'escombradora els residus presents a les zones on aquesta no pugui accedir (residus de la vorera i les zones d'aparcaments).

Juntament amb el servei d'escombrada mixta es prestarà un servei de buidat de papereres i substitució de bosses tal i com s'especifica. Sempre que sigui possible, el servei d'escombrada mixta es realitzarà els dies en que no hi hagi programada escombrada manual o manual amb vehicle auxiliar.

Composició de l'equip:

Formada per un equip de dos peons d'escombrada manual equipats amb escobres i/o bufadors elèctrics i un conductor/a amb una escombradora mecànica d'aspiració.

Horari:

L'horari serà preferentment en torn de matí. Es pot preveure un repàs d'escombrada mixta de manteniment segons necessitats del servei.

Freqüències neteja:

Consultar taula de freqüències de neteja.

Àmbit:

Al Barri Vell (Zona A) aquest servei es prestarà únicament als espais definits per on pugui circular el vehicle.

Al barri de Campdorà-Gavarres (Zona D), degut a les seves característiques urbanístiques, no es prestarà aquest servei.

Altres especificacions del servei:

En episodis d'elevada contaminació atmosfèrica es podrà substituir el servei d'escombrada mixta per un servei de neteja amb aigua a pressió mixta (AX), a petició dels serveis tècnics municipals i en coordinació amb el gestor del servei.

Escombrada manual de repàs (EMR)

Consisteix en la neteja de zones de la ciutat que en torns de treball anteriors ja han rebut un servei de neteja bàsica. La neteja de repàs s'efectuarà en aquells carrers, places i espais públics on el grau d'embrutiment sigui major. L'objectiu del servei és el de mantenir un grau de netedat adequat al llarg de tot el dia a causa d'una major afluència de ciutadans, per tractar-se d'una zona comercial, zona d'interès cultural, etc.

Composició de l'equip

Format per un equip individual constituït per un peó i les següents eines: escombra, cabàs, bosses per les papereres, pinces, carretó, així com la resta d'utilitatge necessari per efectuar la seva tasca correctament. El servei de repàs de tardes podrà disposar de vehicles elèctrics d'aspiració, de petites dimensions i aptes per a voreres, que permetrien la mecanització de part de les tasques. En cas d'haver de recórrer llargues distàncies es podrà utilitzar un vehicle auxiliar elèctric per a facilitar el desplaçament de l'operari/ària per diferents punts de la ciutat.

Horari

Preferentment en torn de tarda. Els serveis de repàs i d'escombrada manual seran complementaris, en cap cas es realitzaran en el mateix torn de treball.

Freqüències neteja

Consultar l'apartat 2.4 de l'Annex on s'estableix la freqüència mínima de les neteges i s'aporta model de fitxa per a la proposta del gestor del servei. Per a la prestació de l'escombrada manual de repàs es prioritzaran els dies en què no hi hagi escombrada manual (EM) al matí.

En el cas de les Zones B, un dels tres dies establerts ha de ser en diumenge en torn de matí.

A més a més, de forma puntual però programada, es realitzarà un servei de repàs al sector 28 (Eixample) els dies en què els establiments comercials puguin romandre oberts, d'acord al calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenges i dies festius. A títol informatiu, per els anys 2020 i 2021 s'ha establert un total de 8 dies festius.

Si així ho creuen convenient, els serveis tècnics de l'Ajuntament podran establir un augment de la freqüència de les neteges de repàs en determinades zones de la ciutat.

Àmbit

Aquells sector qualificats com a Zones A i Zones B.

Buidat de papereres

Les papereres són, per definició, un lloc d'especial sensibilitat pel que fa a la neteja. En conseqüència, el gestor del servei haurà de prestar una especial atenció a aquest aspecte de la neteja viària.

El servei de buidat de papereres contempla:

- Buidat de les papereres amb independències de l'espai on es trobi (gespa, sauló, dur, etc) per garantir que aquestes mai es vegin desbordades. El buidat del contingut de la paperera es realitzarà sempre directament dins el cabàs; en cap cas l'operari extraurà els residus manualment ni els dipositarà a terra per a la seva posterior recollida, accions que comportarien un risc per a la seva persona i els vianants en funció del residu present.
- Col·locació de bosses adequades per a la deposició de residus, utilitzant mètodes de fixació en cas d'episodi de vent. La substitució de bosses anirà a càrrec del gestor del servei, i es realitzarà només quan l'estat de la mateixa ho requereixi. En cas que la bossa no tingui cap forat o residu molest simplement es buidarà el seu contingut, deixant la bossa per a la seva reutilització.
- Neteja periòdica de les ubicacions de les papereres parant especial esment als entorns i l'espai de sota de les papereres. Es programarà de tal manera que l'entorn presenti sempre un òptim estat de neteja i els residus dipositats no representin un perill per a la salut dels vianants.

El servei de buidat de papereres i substitució de bosses està inclòs en el servei d'escombrada manual, d'escombrada manual amb vehicle auxiliar i escombrada de repàs. Els dies en què no es presti els serveis d'escombrada manual, però hi hagi prevista l'escombrada mixta (EX) o la neteja amb aigua a pressió mixta (AX), el servei de buidat de papereres es realitzarà com un servei específic de papereres (SP) tal i com s'explica en aquest mateix apartat, ja sigui de forma prèvia, posterior o simultània al pas dels altres serveis.

Caldrà realitzar el buidat de papereres ja sigui en carrers, jardins, places, parcs o aparcaments de qualsevol tipologia. El servei inclou totes les papereres existents actualment així com les que s'instal·lin en un futur. Aquelles papereres que es trobin en zones fora de l'àmbit de la neteja viària queden excloses del servei.

El gestor del servei podrà proposar modificar la distribució de les papereres sempre que quedi degudament justificat, i l'Ajuntament comunicarà al gestor les noves papereres posades al municipi.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament es reserven el dret de sol·licitar buidatges d'emergència en cas que determinades papereres es vegin desbordades i no sigui suficient amb el servei de neteja programat. Aquestes anomalies han de solucionar-se en un termini màxim de 24h.

Aquest servei no contempla la neteja ni reparació o substitució de les papereres en mal estat, però és responsabilitat dels operaris informar als serveis tècnics de l'Ajuntament de qualsevol desperfecte que detectin per tal de poder procedir a la seva solució amb la major brevetat possible.

Quan el servei de buidat de papereres s'efectuï amb un vehicle elèctric auxiliar, els residus procedents del buidatge es dipositaran a la caixa del vehicle; quan el servei es presti amb l'escombrada manual els residus procedents del buidatge es dipositaran en els contenidors situats a la via pública. En cas que en un barri no es disposi de contenidors oberts a la via pública, caldrà dotar el barri de punts de transferència de residus tal i com s'especifica a l'apartat 1.3.6. És a dir, d'espais necessaris perquè els operaris/àries d'escombrada manual puguin emmagatzemar de forma temporal els residus procedents de les papereres.

Servei específic de papereres (SP):

Composició de l'equip

Format per un peó d'escombrada manual amb totes les eines necessàries per desenvolupar les tasques que li siguin atribuïdes. En cas de ser necessari podrà disposar d'un vehicle auxiliar elèctric de petites dimensions. L'equip haurà de comptar amb el material necessari per a la substitució i subjecció de les bosses de les papereres.

Horari:

En funció del servei al que acompanyi o complementi.

Freqüències neteja:

El servei específic de papereres es prestarà com a servei complementari de l'escombrada mixta (EX) i la neteja amb aigua a pressió mixta (AX).

Quan sigui complementari del servei d'escombrada mixta, el servei específic de papereres es podrà prestar anterior, posterior o simultàniament a aquest. En canvi, quan sigui complementari del servei de neteja amb aigua a pressió mixta i aquest es presti en torn de nit, es podrà prestar al matí següent al pas d'aquest, i addicionalment al buidatge de papereres també haurà de recollir els residus acumulats pel servei de neteja d'aigua.

ESBORRANY

Neteja mecànica amb aigua a calçades (AC)

L'objectiu d'aquest servei serà la neteja de les calçades dels polígons industrials i altres espais del municipi. Els residus seran conduïts mitjançant la corrent d'aigua i acumulats als laterals per a la seva recollida en serveis posteriors. Les aigües procedents de la neteja seran eliminades pels embornals de la xarxa de clavegueram del municipi.

Composició de l'equip:

Format per un conductor/a amb vehicle de tipus baldejadora d'alta pressió o cisterna sobre camió dotats d'equips de pressió. Els vehicles seran de dimensions adequades per a cadascun dels barris de la ciutat.

Horari:

L'horari serà preferentment en torn de nit, podent-se realitzar en torn de matins sempre i quan no interfereixi al trànsit rodat i de vianants.

Freqüències neteja:

Consultar taula de freqüències de neteja.

Aquest servei es realitzarà vuit mesos l'any durant l'època que no glaça. Els quatre mesos restants, considerats l'època de glaçades, es concretaran d'acord amb els servei tècnics municipals.

Àmbit:

Als polígons industrials.

Neteja amb aigua a pressió mixta (AX)

Aquest tractament preveu un servei mixt per a la neteja i humidificació mitjançant aigua de les calçades, voreres i places pavimentades del municipi.

Consisteix en la retirada dels residus de les calçades i voreres de la ciutat i la neteja profunda mitjançant aigua a pressió. Els residus sòlids seran recollits manualment o mitjançant aspiració i les aigües procedents de la neteja seran eliminades pels embornals de la xarxa de clavegueram del municipi.

Aquest servei no pot coincidir en una mateixa jornada amb el servei d'escombrada mixta.

Composició de l'equip:

Format per un peó i un conductor/a amb vehicle de tipus baldejadora d'alta pressió o cisterna sobre camió amb equip de pressió.

Horari:

L'horari serà preferentment en torn de nit, que és quan les interferències als vianants i als comerços són menors.

Freqüències neteja:

Consultar taula de freqüències de neteja.

Aquest servei es realitzarà vuit mesos l'any durant l'època que no glaça. Els quatre mesos restants, considerats l'època de glaçades, es concretaran d'acord amb els servei tècnics municipals.

Àmbit:

Al barri de Campdorà (Zona D), degut a les seves característiques urbanístiques, no es prestarà aquest servei, substituint-se per un servei de neteja mecànica amb aigua a calçades quinzenal.

Fregat mecànic (FM)

És aquell tractament que es realitzarà en espais prèviament definits com àrees interiors de les places, passeigs i zones peatonals molt transitades i on desenvolupen activitats que poden tacar el paviment. L'aplicació d'aquest suposa un increment de l'efectivitat en la neteja respecte altres tipus de tractaments.

Composició de l'equip:

Format per un conductor/a i una fregadora mecànica.

Horari:

L'horari serà preferentment en torn de matí.

Freqüències neteja:

Consultar taula de freqüències de neteja.

Àmbit:

Qualsevol espai amb un paviment apte per el fregat mecànic i una amplada suficient per el pas del vehicle.

ESBORRANY