



AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017
Servei Responsable: Urbanisme

ENLLUMENAT DEL PONT DE PEDRET
NOM BARRI: PEDRET

NOM BARRI: PEDRET

Quantitat assignada al barri: 33.908,95 €

PROPOSTA VEÏNAL:

Enllumenat públic del Pont de Pedret.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:





ANTECEDENTS:

El pont de Pedret fa uns 55 metres de llargada i només té enllumenat públic als passos de vianants de l'extrem.

En el marc de pressupostos participats de 2016, l'Ajuntament de Girona, a petició dels veïns d'aquest barri, va presentar una proposta d'enllumenat del pont, on feia esment de la dificultat per il·luminar calçada i voreres per la impossibilitat de fer fonaments per columnes altes, i proposava la instal·lació de balises a les voreres per tal que els vianants puguin tenir una referència a l'hora de creuar el pont en horari nocturn.

Cal fer constar que la funció de les balises, es la de senyalitzar mes que la d'il·luminar, amb el conseqüent agreujament de ser un element del mobiliari urbà (igualment com les pilones) que dificulten el trànsit dels vianants.

INFORME TÈCNIC:

La proposta tècnica a la petició veïnal, seria la d'incorporar l'enllumenat públic a la barana existent.

Es construiria una subestructura addicional, ancorada al paviment i a la part superior de la barana existent, subestructura que serviria per suportar l'enllumenat públic, format per un sistema "banister" o similar (passamà + il·luminació) que donaria llum a cada una de les voreres i a tota la llargada del Pont de Pedret.

Emplaçament de la nova barana i l'enllumenat:




Vista de l'estat actual del Pont de Pedret:





Sistema "banister" i exemple d'un pont il·luminat amb aquest sistema



PRESSUPOST ACTUACIÓ:

TOTAL (IVA inclòs) = 28.700,00 € cada lateral